

Tente Sistemleri / Tent Systems



Real
CAM BALKON

ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS



CALYPSO

WINTENT / PENCERE TENTESİ

Calypso, tasarım ve zarafet barındıran bu gölgelendirme ürünü 180 derecelik açı ile çalışan alüminyum kollarından güç alır. Kumaşı kötü hava şartlarından koruyan tam kaset yapısı ile uzun ömürler sunar.

20 NM Motorla
somfy.

CALYPSO

WINTENT / WINDOW AWNING

Calypso, a shading product that embodies design and elegance, is powered by aluminum arms operating at a 180-degree angle. Its full cassette structure protects the fabric from harsh weather conditions, ensuring long-lasting durability.






CALYPSO WINTENT / PENCERE TENTESİ

- Motorlu veya manuel olarak üretimi tercih edilebilir.
- Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği sunar.
- Kumaş çeşitleri ile gölgelendirmenin en renkli halini sunar.
- Tek tuşla çalıştırma kolaylığı.
- 50, 75, 100, 125, 150 cm kol seçenekleri ile yatay gölgelendirme sağlanır.
- Gölgelendirme ürünleri arasında en kolay montajlanan pencere tentesidir.
- Manuel sistemlerde özel tasarım redüktör dişli sistemi.
- 180 derece açıyla güneşin UV ışınlarından korunma imkanı.
- Ürünlerimiz Uluslararası standartlarda ISO 9001 ve CE sertifikalıdır.


CALYPSO WINTENT / WINDOW AWNING

- Can be manufactured as motorized or manual.
- Offers unlimited color options with electrostatic powder coating.
- Provides the most colorful shading with various fabric options.
- Easy one-touch operation.
- Horizontal shading available with arm options of 50, 75, 100, 125, and 150 cm.
- The easiest-to-install window awning among shading products.
- Specially designed gear reducer system for manual models.
- Protection from the sun's UV rays at a 180-degree angle.
- Our products are ISO 9001 and CE certified, meeting international standards.



Wintent Takımı

0,50
0,75
1,00
1,25
1,50



WINTENT TAKIMI

- Ürünlerimiz boyasız olarak stoklarımızdadır. •Boyalı ürün taleplerinde boya farkı ücrete yansıtılacaktır. •Wintent yan kollar (50 / 75 / 100 / 125 / 150) cm.'dir •Wintent Takımı 2'li set halinde üretilmektedir. •2 Yıl Sistem 5 Yıl Motor Garantilidir.
- Ürünlerimiz Uluslararası standartlarda ISO 9001 ve CE sertifikalıdır.

20 NM Motorlar
somfy

WINTENT PLASTİK RENKLERİ


WINTENT ALÜMİNYUM PROFİLLER
Arka Gövde

Ön Gövde

Galvanizli Boru

Redüktör

Çevirme Kolu


Wintent Set
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50



WINTENT SET

- Our products are stocked unpainted.
- For painted product requests, the paint cost will be added to the price.
- Wintent side arms are available in 50 / 75 / 100 / 125 / 150 cm.
- The Wintent set is produced as a 2-piece set.
- 2-year system warranty, 5-year motor warranty.
- Our products comply with international standards and are ISO 9001 and CE certified.

20 NM Motors



WINTENT PLASTIC COLORS



WINTENT ALUMINUM PROFILES





PANDORA

Pandora, geleneksel gölgelendirme ürünlerine estetik ve modernlik katan kompakt kasetli yapı. Doğrudan her yapıya montajlanabilen ayak seçenekleri montaj kolaylığını beraberinde getirir. Kasetli sistemin kapalı haliyle dizayn ve şıklığı sunan ürün, kötü hava şartlarından kumaşı ve çalışma sistemini korur. Özel tasarlanan gömme led ışık sistemi ile karanlık akşamların vazgeçilmez dekorunu sunar. • Motorlu yapısı sayesinde tek tuş ile açma ve kapatma. • Gömme led opsiyonu için fiyat alınız. • Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği. • UV ışığından koruyan su itici kumaş seçenekleri ile gölgelendirmenin en renkli hali. • 150, 200, 250, 300 cm açılımlara kadar gölgelendirme sunar. • Tek sistemde 650 cm cephe genişliği. • Kolay ve pratik montaj. • 2020 yılı Persan Group firma içerisinde “ En Çok Tercih Edilen Ödülü ” almıştır. • Daha uzun ömürlü döküm parça revizyonu • Montaj öncesi ayarlanabilir eğim • Uluslararası standartlar ISO 9001 ve CE sertifikalıdır.

PANDORA

Pandora is a compact cassette system that adds aesthetic appeal and modernity to traditional shading products. Its foot options, which can be mounted directly on any structure, make installation easy. The closed cassette design offers elegance while protecting the fabric and operating system from harsh weather conditions. The specially designed built-in LED lighting system provides an indispensable decoration for dark evenings.

- Motorized operation allows one-touch opening and closing.
- Contact us for pricing on the built-in LED option.
- Unlimited color options with electrostatic powder coating.
- Water-repellent fabric options that protect from UV light, offering the most colorful shading experience.
- Shading coverage available up to 150, 200, 250, and 300 cm extensions.
- Single system accommodates up to 650 cm façade width.
- Easy and practical installation.
- Awarded “Most Preferred Product” within Persan Group in 2020.
- Longer-lasting revised cast parts.
- Adjustable tilt before installation.
- ISO 9001 and CE certified, meeting international standards.



20 NM Motorlar
Somfy.



↕ Açılım (Opening Width)

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50



KASETLİ TENTE ALÜMİNYUM PROFİLLER CASSETTE AWNING ALUMINUM PROFILES



Arka Gövde / Rear Body

Üst Profil / Top Profile

Ön Profil / Front Profile

Göbek Arkası / Back Hub

Galvaniz Boru / Galvanized Tube

Dişi Dirsek R
Female Elbow R**Duvar Ayak**
Wall Foot**Erkek Dirsek R**
Male Elbow R**Ayak İçi**
Inner Foot**Dişi Dirsek L**
Female Elbow L**Ayak Ön Tutucu**
Front Foot Holder**Erkek Dirsek L**
Male Elbow L**Yan Ayna**
Side Mirror**Kol Ön Tutucu**
Front Arm Holder**Eğim Ayar Sağ**
Right Tilt Adjustment**Göbek Ön Tutucu**
Front Hub Holder**Eğim Ayar Sol**
Left Tilt Adjustment**Yan Ayna Kapağı**
Side Panel Cover**Ön Tutucu Sağ**
Front Holder Right**Korniş Kapağı**
Cornice Cover**Ön Tutucu Sol**
Front Holder Left**Destek Plastiği**
Support Plastic**Tetik İçi**
Trigger Inner**Dirsek Kapağı**
Elbow Cover**Göbek İçi**
Inner Hub

LYNX | MAFSALLI TENTE
| ARTICULATED AWNING

Real
CAM BALKON






LYNX

20 NM Motorla
somfy.

LYNX, gölgelendirme ürünleri arasında en çok kullanılan ve en ekonomik çözümlerden biridir. Bu sistemler tercihe göre motorlu ya da manuel üretimi yapılabilir. Çok sayıda kumaş çeşidi ile tavan veya duvar montajına uygundur. Birçok ev, teras, bahçe, balkon ve iş yerlerinin vazgeçilmezidir.

- Alüminyum enjeksiyon kalıplı parçalar.
- Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk alternatifi.
- 200-650 cm tek parça genişlik seçeneği.
- Motorlu tercihler için rüzgar ve güneş sensörü alternatifi.
- Galvanizli motor tüpü.
- 150, 200, 250, 300 veya 350 cm açılım seçeneği.
- Uzaktan kumanda ile tek tuşla açıp kapanma.
- Manuel sistemler için tasarlanan özel kalıp redüktör.
- Saçak alternatifleri.
- 45 dereceye kadar ayarlanabilir eğim sistemi.
- Sistem standartları beyaz renktir.
- Farklı renkler için fiyat alınız.
- Uluslararası standartlar ISO 9001 ve CE sertifikalıdır.



LYNX | ARTICULATED AWNING



LYNX

LYNX is one of the most commonly used and cost-effective shading solutions. These systems can be manufactured as motorized or manual according to preference. Suitable for ceiling or wall installation with a wide variety of fabrics. It is an indispensable solution for many homes, terraces, gardens, balconies, and workplaces.

20 NM Motorlar
somfy.

- Aluminum injection-molded parts.
- Unlimited color options with electrostatic powder coating.
- Single-piece width options from 200 to 650 cm.
- Wind and sun sensor options for motorized models.
- Galvanized motor tube.
- Extension options of 150, 200, 250, 300, or 350 cm.
- One-touch operation with remote control.
- Specially designed gear reducer for manual systems.
- Eaves alternatives.
- Adjustable tilt system up to 45 degrees.
- Standard system color is white.
- Contact us for pricing on different colors.
- Complies with international standards ISO 9001 and CE certified.




MAFSALLI TENTE İSKELET



- Alüminyum Enjeksiyon Döküm Parçaları.
- Elektrostatik Toz Boya (ral kataloğu renkleri standardı ral 9016 beyaz)
- Paslanmaz İnox Bağlantı Cıvataları ve Pimler.
- 200-650 Cm Tek Parça Genişlik.
- 45 Dereceye Kadar Kademesiz Ayarlanabilir Eğim.
- Paslanmaz Galvaniz Boru.
- Damla Model Saçak Çıtası.
- Üstün Kaliteli Manuel Tente Redüktörü
- Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına Uygundur.




ARTICULATED AWNING FRAME



- Aluminum injection-cast parts.
- Electrostatic powder coating (RAL catalog color standard RAL 9016 white).
- Stainless steel connection bolts and pins.
- Single-piece width from 200 to 650 cm.
- Stepless adjustable tilt up to 45 degrees.
- Stainless galvanized tube.
- Drop-model eaves batten.
- High-quality manual awning reducer.
- Complies with international ISO 9001 & CE standards.






acılım (Opening Width)
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

- Alüminyum Enjeksiyon Döküm Parçaları. • Elektrostatik Toz Boya (ral kataloğu renkleri standartı ral 9016 beyaz) • 45 Dereceye Kadar Kademesiz Ayarlanabilir Eğim.
- Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına Uygundur. • Mafsallı Tente Takımı 2 Set Halinde Üretilmektedir.



- Aluminum injection-cast parts.
- Electrostatic powder coating (RAL catalog color standard RAL 9016 white).
- Stepless adjustable tilt up to 45 degrees.
- Complies with international ISO 9001 & CE standards.
- Articulated awning set is produced as 2 sets.

MAFSALLI TENTE PROFİLLERİ / ARTICULATED AWNING PROFILES**Çıta** Batten**Korniş** Cornice**D Korniş** D Cornice 40x40**40x40 Profil** Profile**Galveniz Boru** Galvanized Tube

**Yan Ayna R**

Side Panel R

**Kısa Saplı Şanzıman**

Short-Handled Gearbox

**Yan Ayna L**

Side Panel L

**Tetik R**

Trigger R

**Çatal L**

Fork L

**Tetik L**

Trigger L

**Çatal R**

Fork R

**Ön Tutucu**

Front Holder

**Dişi Dirsek L**

Female Elbow L

**Göbek**

Hub

**Erkek Dirsek L**

Male Elbow L

**Korniş Kapağı**

Cornice Cover

**Dişi Dirsek R**

Female Elbow R

**Dirsek Kapağı**

Elbow Cover

**Erkek Dirsek R**

Male Elbow R

**Uzun Flaş**

Long Flange

**Tavan Ayak**

Ceiling Foot

**Kısa Flaş**

Short Flange

**Duvar Ayak**

Wall Foot

**Redüktör**

Reducer

**Çevirme Kolu**

Çevirme Kolu

PHOENIX

Şık ve dekoratif görüntüsü ile son derece sağlam , branda aksamı akrilik veya pvc mazemelerden oluşan bir gölgelendirme sistemidir.

Şık bir gölgelik denince aklınıza ilk gelecek olan kamelya tente, portatif ve montaj kolaylığı ile her kesime hitap etmektedir. Sabit ve tekerli olmak üzere iki şekilde üretilmektedir

PHOENIX

With a stylish and decorative appearance, Phoenix is an extremely durable shading system, with the canopy made of acrylic or PVC materials.

The camellia awning, the first thing that comes to mind when thinking of an elegant shade, is portable and easy to install, suitable for all users. It is produced in two types: fixed and wheeled.





Real

CAM BALKON

www.realcambalkon.com

info@realcambalkon.com

+90 850 466 7325

ADDRESS (YALOVA): ÇİFTLİK MAH. YALOVA-İZMİT KARAYOLU ÜZERİ 6.KM NO:352 İÇ KAPI NO:1 77600 ÇİFTLİKKÖY/ YALOVA / TÜRKİYE

ADRESS (BURSA): KÜÇÜKBALIKLI MAH. 8. GÜVEN SK. NO:8, OSMANGAZI / BURSA / TÜRKİYE