

Real

CAM BALKON

ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS



Bioklimatik Sistemleri / Bioclimatic Systems

Açılır Pergole / Retractable Pergola

Veranda Kış Bahçesi / Winter Garden Veranda

Sürme Cam / Sliding Glass

Giyotin Cam / Guillotine Glass

Katlanır Cam / Folding Glass

Zip Perde Sistemleri / Zip Curtain Systems

Tente Sistemleri / Tente Systems

Cam Balkon Yapıştırma Makinası / Glass Bonding Machine

WINTER GARDEN

Real
CAM BALKON

**DÖRT MEVSİM
KULLANILABİLİR
ALANLAR...**

***AREAS USABLE IN
ALL SEASONS...***

ESTETİK ÇÖZÜM

AESTHETIC SOLUTION





İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Hakkımızda / About Us	06
Bioklimatik Sistemleri / Bioclimatic Systems	08
Açılır Pergole / Retractable Pergola	16
Veranda Kış Bahçesi / Winter Garden Veranda	20
Sürme Cam / Sliding Glass	26
Giyotin Cam / Guillotine Glass	30
Katlanır Cam / Folding Glass	34
Zip Perde Sistemleri / Zip Curtain Systems	38
Tente Sistemleri / Tente Systems	42
Cam Balkon Yapıştırma Makinası / Glass Bonding Machine.....	44



HAKKIMIZDA

Real Cam Balkon tüm iş ortaklarıyla birlikte evrensel kalite ve %100 yerli üretim anlayışı ile hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Kurulduğu günden beri daima gelişme ve kaliteyi arttırmayı amaçlayan Real Cam Balkon bu bağlamda kendisine ilkeler benimsemiştir. Hedeflerimiz; Etkin Müşteri ilişkileri Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir. Daima 'en iyi' olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede ve hizmette en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve pazarda lider olmak temel ilkemizdir. Müşteri memnuniyeti temel ilkemizdir. Sürdürülebilir bir büyüme için 'kaliteli ürün ve kusursuz hizmet' anlayışı ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını belirlemek, hızlı ve esnek çözümler sunmak ve devamında müşteri memnuniyetini sağlamak temel ilkelerimizdendir.

ABOUT US

Real Cam Balkon, together with all its business partners, aims to provide services with universal quality and a 100% domestic production approach. Since its founding, Real Cam Balkon has always aimed to enhance development and quality, and in this context, it has adopted certain principles.

Our goals:

Effective Customer Relations: Creating added value for our customers and responding to their needs and demands with quality and consistency is our priority.

Always Being "The Best": This is our indispensable goal. Our main aim is to be the best in quality and service, and to maintain this reputation in the public eye.

Leadership and Management: Taking responsibility in the areas we operate in and being a leader in the market is a fundamental principle.


Customer Satisfaction: This is our core principle.



Çift Hareketli Bioklimatik

DOUBLE-ACTION / PISTON SYSTEM BIOCLIMATIC





Çift Hareketli Bioklimatik

Bu sistemde lameller iki farklı hareket yapabilir: Kumandadan ilk tuşa basıldığında, her iki yanda bulunan pistonlar sayesinde lameller döner, istenilen noktada durdurulabilir ve motor ile tamamen açılarak geri toplanarak sistem tam açık hale gelir.

Double-Action / Piston Bioclimatic System

In this system, the louvers can perform two different movements: When the first button on the remote is pressed, the louvers rotate thanks to the pistons located on both sides, and can be stopped at the desired position. Then, with the motor, they fully open and retract, bringing the system to a completely open state.



Makaslı Bioklimatik

SCISSOR BIOCLIMATIC





Makaslı Bioklimatik

Bu sistemde lameller tek hareket ile : Kumandadan ilk tuşa basıldığında, lameller dönerken aynı anda makas mekanizması sayesinde yukarı doğru açılarak motor yönüne doğru hareket ederek sistem açılır. Kullanıcı müdahalesi olmadan eşzamanlı tek hareket gerçekleşir.

Scissor Bioclimatic

In this system, the louvers perform a single synchronized movement: When the first button on the remote is pressed, the louvers rotate while simultaneously opening upwards through the scissor mechanism, moving in the direction of the motor to open the system. This single synchronized movement occurs without any user intervention.



Tek komut ile
çift hareket

*Double Action
with a Single
Command*



Yağmur ve kardan
etkilenmeden
havalandırma
sağlar.

*It provides
ventilation
without being
affected by rain
or snow.*



Tiltli Bioklimatik

TILTING BIOCLIMATIC





Tiltli Bioklimatik

Bu sistemde lameller tek hareket yapar : Lameller sadece kendi eksenini etrafında 0° ile 120°/135° arasında döner. Güneş ışığı, hava akışı ve yağmur kontrolü için ideal olup minimalist, hareketli parçaları az ve bakım gereksinimi düşüktür.

Tilting Bioclimatic

In this system, the louvers perform a single movement: The louvers rotate only around their own axis between 0° and 120°/135°. It is ideal for controlling sunlight, airflow, and rain, while being minimalist, having few moving parts, and requiring low maintenance.



Sadece Aç Kapa

Just Open and Close

Sistem Diyagram Şeması / *System Diagram*




BİOKLİMATİK TEKLİ SİSTEM
SINGLE SYSTEM




BİOKLİMATİK İKİLİ SİSTEM
BIOCLIMATIC DOUBLE SYSTEM




BİOKLİMATİK ÇOKLU SİSTEM
BIOCLIMATIC MULTIPLE SYSTEM



BİOKLİMATİK TEKLİ SİSTEM
BIOCLIMATIC SINGLE SYSTEM



BİOKLİMATİK İKİLİ SİSTEM
BIOCLIMATIC DOUBLE SYSTEM



BİOKLİMATİK ÇOKLU SİSTEM
BIOCLIMATIC MULTIPLE SYSTEM

Bioklimatik Sistemleri / Bioclimatic Systems

Lüx Seri PERGOLE



LUXURY SERIES RETRACTABLE PERGOLA

Dış mekanınıza lüks ve konfor katacak bir tasarım

A design that adds luxury and comfort to your outdoor space



Lüks Seri Açılır Pergole, şıklık ve işlevselliği bir arada sunar. Dayanıklı alüminyum yapısı ve estetik tasarımıyla dış mekanlarınıza modern bir dokunuş katar. Yağmur, güneş ve rüzgara karşı koruma sağlarken, kolay açılır sistemiyle kullanım konforu sunar. Uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren bu pergole, konforlu ve şık yaşam alanları yaratır.

The Luxury Series Retractable Pergola combines elegance and functionality. With its durable aluminum structure and aesthetic design, it adds a modern touch to your outdoor spaces. It provides protection against rain, sun, and wind, while offering user comfort with its easy-to-open system. Long-lasting and low-maintenance, this pergola creates stylish and comfortable living areas.

Ölçülebilir Avantajlar:
300 cm EN (tolerans ± 0.5 cm) –
Kusursuz ölçüler!
800 g/m² ağırlık – Sağlam ama
hafif yapı!
(Not: Tüm test sonuçları bağımsız
laboratuvarlarca onaylanmıştır.)”



...Sadece güzel değil, aynı zamanda belgelenmiş şekilde güçlü Blackout Kumaş!
...Not only beautiful, but also proven to be durable Blackout Fabric!



Teknik Detaylar / Technical Details

- EN: 300 cm (± 0.5 cm)
- Ağırlık: 800 g/m²
- Çekme Mukavemeti: Çözüğü 3210 N/5 cm | Atkı 3026 N/5 cm
- Yırtma Mukavemeti: Çözüğü 409 N | Atkı 387 N
- Yapışma: 170 N/5 cm
- Ateş Önleyici: Var
- Renkler: 6 farklı seçenek (Krem / Gri / Beyaz / Yeşil / Antrasit Gri / Bordo)



Balkon, teras, veranda veya restoranınız birkaç saat içinde lüks bir yaşam alanına dönüşüyor!
Your balcony, terrace, veranda, or restaurant transforms into a luxurious living space in just a few hours!



%100 su geçirmez; en sert hava koşullarına bile meydan okuyor!

100% waterproof; it withstands even the harshest weather conditions!



Tek tuşla açılır sistemi; güneşin tadını çıkarın, yağmurda anında korunun!

One-touch opening system; enjoy the sun and stay instantly protected in the rain!

L x Seri Pergole Aydınlatma Sistemleri: Teknolojik ve Estetik     mler

Luxury Series Pergola Lighting Systems: Technological and Aesthetic Solutions

IP65 Suya ve Toza Dayanıklılık: Led aydınlatmalar, her t rl  hava ko uluna kar ı koruma saęlar.

D    k Enerji T keticilięi: Yalnızca 0.150 mA akım ile  alı arak enerji tasarrufu sunar.

Profesyonel I ık Kalitesi: 700 L men, 3000 Kelvin renk sıcaklıęı ile doęal ve g z yormayan bir aydınlatma saęlar.

Kolay Bakım: Ampul deęi tirir gibi **pratik LED deęi im** imkanı sunan  zel tasarım.

IP65 Water and Dust Resistance: The LED lights are protected against all weather conditions.

Low Energy Consumption: Operates with only 0.150 mA, offering energy savings.

Professional Light Quality: Provides natural, non-fatiguing illumination with 700 lumens and a color temperature of 3000 Kelvin.

Easy Maintenance: pecial design allows practical LED replacement, just like changing a bulb.

L x Seri Pergole'lerde y ksek verimli LED aydınlatma sistemleri ile dı  mekanlarınızı  ık ve fonksiyonel bir hale getiriyoruz.

With high-efficiency LED lighting systems in Luxury Series Pergolas, we make your outdoor spaces stylish and functional.



WINTER GARDEN SYSTEM

VERANDA

KIŞ BAHÇESİ SİSTEMİ



Sabit cam tavan sistemlerini kullanarak veranda, restaurant, cafe, kış bahçesi ve teras kapamalarında projelerinizin modern bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Real Cam Balkon olarak projelerinizde birbirinden farklı tasarımlar sunmaktayız.

*By using **fixed glass ceiling systems**, you can give your projects a modern look in veranda, restaurant, cafe, winter garden, and terrace enclosures. At Real Cam Balkon, we offer a variety of unique designs for your projects.*

YENİ NESİL CAM TAVAN

- **Gün Işığından Faydalanma** – Gün ışığından istenilen oranda faydalanma olanağı sağlar.
- **Olumsuz Hava Koşulları** – Tüm hava koşullarına karşı etkili. Yaz kış kış bahçesi keyfi yaşayabilirsiniz.
- **Perde Kullanımına Uygun** – Tavana perde ekleyerek güneşten korunabilirsiniz.

NEW GENERATION GLASS CEILING

- **Daylight Utilization** – Allows you to benefit from daylight to the desired extent.
- **Adverse Weather Conditions** – Effective against all weather conditions. You can enjoy your winter garden all year round.
- **Compatible with Curtains** – You can protect yourself from the sun by adding curtains to the ceiling.

AYDINLATMA / LIGHTING



Cam Seçenekleri / Glass Options


Temperli ve Isıcamlı 8 mm ile 26mm arası

*Laminated Glass And Insulating Glass
Minimum 8 mm - Maximum 26 mm*



Polikarbon / Polycarbonate

Minimum 8 mm
Maximum 16 mm



Sandviç Cephe Panel Sandwich Facade panel

40 mm

Detaylar/*Details*



KÜP VERANDA SİSTEMLERİ

CUBE VERANDA SYSTEMS



- ALÜMİNYUM, BU TÜR VERANDA SİSTEMLERİNDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN BİR MALZEMEDİR. ALÜMİNYUM HAFİF, DAYANIKLI VE PASLANMAZ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR, BU NEDENLE DIŞ MEKANLARDA UZUN SÜRELİ KULLANIM İÇİN UYGUNDUR.
- CASTLE KÜP VERANDA SİSTEMLERİ, MODERN VE ŞIK BİR GÖRÜNÜME SAHİPTİR. ŞEFFAF CAM PANELLER VE ALÜMİNYUM İSKELETLER, AÇIK HAVADA OTurma ALANLARINI KAPLAYAN, RÜZGAR, YAĞMUR VE GÜNEŞ GİBİ HAVA KOŞULLARINDAN KORUYAN BİR YAPI OLUŞTURUR.
- CASTLE KÜP VERANDA SİSTEMLERİ, DIŞARIDAKİ HAVA KOŞULLARINDAN KORUMA SAĞLAR. BU SİSTEMLER, YAĞMUR, KAR, RÜZGAR VE GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNE KARŞI KORUR. AYRICA, İYİ BİR İZOLASYON SAĞLAYARAK İÇ MEKANIN SICAKLIĞINI VE KONFORUNU KORUR.

- ALUMINUM IS A MATERIAL COMMONLY USED IN SUCH VERANDA SYSTEMS. ALUMINUM IS LIGHTWEIGHT, DURABLE, AND CORROSION-RESISTANT, MAKING IT SUITABLE FOR LONG-TERM OUTDOOR USE.
- CASTLE CUBE VERANDA SYSTEMS HAVE A MODERN AND STYLISH APPEARANCE. TRANSPARENT GLASS PANELS AND ALUMINUM FRAMES CREATE A STRUCTURE THAT COVERS OUTDOOR SEATING AREAS, PROTECTING THEM FROM WEATHER CONDITIONS SUCH AS WIND, RAIN, AND SUN.
- CASTLE CUBE VERANDA SYSTEMS PROVIDE PROTECTION FROM OUTDOOR WEATHER CONDITIONS. THESE SYSTEMS PROTECT AGAINST RAIN, SNOW, WIND, AND THE HARMFUL EFFECTS OF THE SUN. ADDITIONALLY, THEY PROVIDE GOOD INSULATION, MAINTAINING THE INDOOR TEMPERATURE AND COMFORT

SÜKME CAM

OPTIMUM

SLIDING GLASS



Düşünceli ve şık tasarımla
vizyonunuzu hayata geçiriyoruz.

*We bring your vision to life with
thoughtful and stylish design.*





Sistem, yatay olarak raylar üzerinde sessiz ve kolay hareket eden cam panellerden oluşur. Paneller tek tek ya da gruplar halinde sağa ve sola hareket ederek alanın tamamen açılmasına olanak tanır.

The system consists of glass panels that move horizontally on rails quietly and easily. The panels can be moved left and right individually or in groups, allowing the space to be fully opened.



KOL SEÇENEKLERİ



HANDLE OPTIONS



OPTIMUM


SLIDING GLASS





- KESİNTİSİZ HAREKET
- SU TAHLİYE KANALI
- PERDE KULLANIMINA UYGUN
- 3-4-5 RAY SEÇENEKLİ
- İSPANYOLET KİLİT VE KOL SEÇENEKLERİ

- UNINTERRUPTED MOVEMENT
- WATER DISCHARGE CHANNEL
- PERDE KULLANIMINA UYGUN
- 3-4-5 RAIL OPTIONS
- ESPAGNOLETTE LOCK AND HANDLE OPTIONS





TEMİZLENEBİLİR
GİYOTİN CAM

CLEANABLE
GUILLOTINE GLASS



MODERN

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ *MOVING GLASS SYSTEMS*

Yaşam alanlarını yepyeni boyutlara taşıyoruz. Harika tasarlanmış "Temizlenebilir Giyotin Cam" Ürünümüz sessiz ve konforlu çalışmasının yanı sıra yalıtımlı olması ve cam paneller tek seferde silinebilir olması ile dikkat çekiyor.

We're taking living spaces to new heights. Our wonderfully designed "Cleanable Guillotine Glass" product stands out with its quiet and comfortable operation, as well as its insulation and the fact that the glass panels can be cleaned in one go.





YAPILARINIZA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

%100 Temizlik için Patentli Tasarıma Sahip Yapısıyla Camların Dış Kısımlarını Kolayca Temizlemek Artık Çok Kolay !

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR YOUR SPACES


Cleaning the outer surfaces of windows is now incredibly easy with its patented design for 100% cleanliness!

- **SESSİZ**
- **YALITIMLI**
- **GÜVENLİ**

- **SILENT**
- **INSULATED**
- **SECURE**

Dikey olarak çalışan uzaktan kumandalı giyotin cam balkon sistemi, özel tasarım patentli ürünümüzdür. Cam kalınlığı 4 + 12 + 4 mm dir. Özel tasarım paslanmaz profiller, çelik taşıyıcılar %100 emniyetli ve alternatif cam seçenekleri ile en üst seviyede güvenli sistemdir.

The vertically operating, remote-controlled guillotine glass balcony system is our specially designed, patented product. The glass thickness is 4 + 12 + 4 mm. It is a supremely safe system with specially designed stainless profiles, steel carriers for 100% security, and alternative glass options.





KATLANIR CAM

FOLDING GLASS SYSTEMS



İspanyolet Kol
Espagnolette Handle



Jaluzi Perde
Venetian Blind



Kesintisiz Hareket
Seamless Movement



Yalıtım
Insulation





Alüminyum Menfez *Aluminium Vent*

Camlarda delik açma ihtiyacını ortadan kaldırarak kolay montaj ve estetik bir görünüm sağlarlar.

THE VENT ELIMINATES THE NEED TO DRILL HOLES IN THE GLASS, PROVIDING EASY INSTALLATION AND AN AESTHETIC APPEARANCE.



Otomatik Boynuz *AUTOMATIC HINGE*

Otomatik kapanan boynuz sistemi


Automatically Closing Wheel Ejection Section

TAMDA İSTEDİĞİNİZ GİBİ

Just as you wished

İspanyolek kol ile tam güvenlik ve sıfır esneme.
Camlar arasında pvc conta ile yalıtım
Isıcamlı camlar arasına jaluzi takılabılme özelliğine sahiptir.
Geliştirilmiş en üstün yalıtım ve su tahliye özelliği sayesinde su geçirmezlik sağlar.

*Full security and zero flex with the espagnolette handle.
Insulation with PVC gaskets between the glasses.
Features the ability to install blinds between double-glazed units (insulated glass). Provides waterproofing through its enhanced superior insulation and water drainage system.*



İspanyolek Kol

Espagnolette Handle

Jaluzi Perde

Venetian Blind

Kesintisiz Hareket

Seamless Movement

YATAY VE DIKEY

ZIP PERDE

HORIZONTAL AND VERTICAL ZIP SCREENS



OTOMATİK ZİP PERDE

AUTOMATIC ZIP SCREEN

Dış cephe perde sistemidir. Hava koşullarından etkilenmez. Rüzgâra karşı yüksek direnç gösterir. Güneşin uv ışınlarından korur ve gölge olmasını sağlar. Görüntü karartması yaparak mahremiyet alanı oluşturur.

It is an exterior facade curtain system. It is unaffected by weather conditions. It shows high resistance to wind. It protects from the sun's UV rays and provides shade. It creates a privacy area by darkening the view

Özel Preconstraint® Teknolojisi

Special Preconstraint® Technology



Bu eşsiz dünya çapında patentli teknoloji, kompozitin üretim döngüsü boyunca iki eksenli gerilimde tutulmasını içerir. Bu, malzemelerimize, boyutsal kararlılık, mekanik dayanım, kaplama kalınlığı ve düzlük açısından pazar standartlarını aşmalarına olanak tanıyan olağanüstü bir performans sağlar.

This unique worldwide patented technology involves keeping the composite under bi-axial tension throughout its production cycle. This provides our materials with exceptional performance, allowing them to exceed market standards in terms of dimensional stability, mechanical strength, coating thickness, and flatness.

YATAY VE DİKEY Zip Sistemi



Oldukça dayanıklı ve kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilen bu ürünün, kumandalı olması ise büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Güneşin yakıcı etkisinden, rüzgârdan, yağmurdan, haşerelerden koruma sağlar. Yaşam rahatlığını artırır, klimalı ortamlarda enerji tasarrufu sağlar. Görüntü karartması yaparak mahremiyet alanı oluşturur.

Manufactured using highly durable and high-quality fabrics, this product offers great ease of use thanks to its remote-controlled operation. It provides protection from the scorching effects of the sun, wind, rain, and pests. It enhances living comfort and saves energy in air-conditioned environments. It creates a privacy area by darkening the view.



TENT

Sistemleri

TENT SYSTEMS

Gölgelendirme ürünleri arasında en çok kullanılan ve en ekonomik çözümlerden biridir. Bu sistemler tercihe göre motorlu ya da manuel üretimi yapılabilir. Çok sayıda kumaş çeşidi ile tavan veya duvar montajına uygundur. Birçok ev, teras, bahçe, balkon ve iş yerlerinin vazgeçilmezidir.

It is one of the most widely used and economical solutions among shading products. These systems can be produced as motorized or manual, depending on preference. Suitable for ceiling or wall mounting with a wide variety of fabric types. It is indispensable for many homes, terraces, gardens, balconies, and workplaces.




TENT SYSTEMS



CAM BALKON YAPIŖTIRMA MAKİNASI

*GLASS BALCONY BONDING
MACHINE*





- Dokunmatik ekran ile kontrol edilir.
- Çok hassastır. Servo Motor ile Milimin binde bir hata payı ile çalışmaktadır.
- Camlardaki yükseklik farklarını, çap olan camları düzelterek tüm camların eşit yükseklikte olmasını sağlar.
- İstenilirse üstten camlara baskı da yapılabilir.
- İki sistemden oluşur ve ayrı ayrı çalışır.
- Her sistemde çift cam balkon kasası vardır.
- İstenilirse dört sistem yapıp tek ekrandan kontrol edilebilir.
- Uzunluk 6 m Genişlik 75 cm Yükseklik 2.7 m İsteğe göre yükseklikte değişiklik yapılabilir.
- Ortalama iki sistemde bir saatte 60 m² cam balkon yapıştırılabilir. Ortalama 1 Kw elektrik tüketir.

- *Controlled via touchscreen.*
- *Highly precise. Operates with a thousandth of a millimeter margin of error using a Servo Motor.*
- *Corrects height differences in glass panels and curved glass to ensure all panels are at an equal height.*
- *Can also apply pressure to the glass panels from above, if desired.*
- *Consists of two separate systems that operate independently.*
- *Each system has a double glass balcony frame.*
- *If desired, four systems can be configured and controlled from a single screen.*
- *Length: 6 m, Width: 75 cm, Height: 2.7 m. Height can be adjusted according to preference.*
- *On average, 60 m² of glass balcony can be bonded in one hour with two systems. Consumes an average of 1 Kw of electricity.*



Real
CAM BALKON



Real **CAM BALKON**

ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS

www.realcambalkon.com

info@realcambalkon.com

+90 850 466 7325

ADDRESS (YALOVA): ÇİFTLİK MAH. YALOVA-İZMİT KARAYOLU ÜZERİ 6.KM NO:352 ÇİFTLİKKÖY / YALOVA / TÜRKİYE

ADRESS (BURSA): KÜÇÜKBALIKLI MAH. 8. GÜVEN SK. NO:8, OSMANGAZI / BURSA / TÜRKİYE